



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [ E27]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	15.5-120W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	150 °
Flusso luminoso (Nom)	2000 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	129,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15.5 W

Corrente lampada (Nom)	145 mA
Wattaggio equivalente	120 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	90 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh


# CorePro LEDbulb

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869966218900
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
EAN/UPC - Prodotto	8718699662189
Codice d'ordine	66218900

Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929002047902
Peso netto (Pezzo)	0,120 kg


## Disegno tecnico




Bulb A67 220-240V16.5-120W2000lm4000KE27

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm


## Fotometrie



CorePro LEDbulb ND 15 5-120WA67E27 840FR



LEDbulb 15 5-120W A67 E27



CorePro LEDbulb ND 15,5-120WA67E27 840FR

# CorePro LEDbulb

## Durata



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

