



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	6.7-100W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	60 °
Flusso luminoso (Nom)	730 lm
Intensità luminosa (Nom)	750 cd
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	730 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,7 W
Corrente lampada (Nom)	55 mA
Wattaggio equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh


CorePro LEDspot MV

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869681337901
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D
EAN/UPC - Prodotto	8718696813379
Codice d'ordine	81337901
Codice locale	LEdGU109086560

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002466902
Peso netto SAP (Pezzo)	0,060 kg



Disegno tecnico



GU10 220-240V 7-100W 730lm 60D 6500K ND


Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm

Fotometrie



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 865 60D



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 840 60D



LEDspots MV 6,7W PAR16 GU10 865 60D

CorePro LEDspot MV

Durata



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

