

Codice Art: 253X4

Scatola rettangolare da incasso per pareti in muratura 3 e 4 moduli - Interasse viti 83,5 mm - 108,5 mm

Scatola rettangolare, da incasso per pareti in muratura, 3 e 4 moduli per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122 x 74 x 51 mm * Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix, Vimar Eikon, Arke, Plana, Idea, Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purchè la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm.



Riferimenti Normativi

I.M.Q.

Si veda scheda su www.ave.it

Dati commerciali

Riferimento Metel

SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI

Codice serie:

404

Stato prodotto:

3

Quantità min. ordine:

200

Giorni di consegna:

5

Imballo standard:

200

Imballo minimo:

300

Lunghezza imb.min. (mm.):

50400

200

204,00

Larghezza imb.min. (mm.):

384,00

Volume imb.min. (dm3):

107,643

Peso imb.min. (gr.):

8420,00

Altezza imb.min. (gr.):

480,00

Codice EAN13:

8008379100705

Codice EAN13 imb.min.:

8008379236503

Dati tecnici ETIM

Serie:

404

Descrizione prodotto:

SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI

Classe codice:

EC002601

Descrizione classe:

Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Blu

Larghezza:

74

Tipologia:

Altri

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Cassetta per apparecchi

Accoppiabile:

Si

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Si

Avvertenze e sicurezza

Istruzioni sicurezza:Si veda scheda su www.ave.it

Dati commerciali

Garanzie e Reclami:Si veda scheda su www.ave.it

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere **condizioni di utilizzo**.

Data ultima modifica scheda tecnica: 30/03/2022