

## LP45F 5G




Antenna Log periodica di **banda UHF** premontata caratterizzata dal **filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE** e dall'estrema facilità di installazione grazie al **connettore a morsetto**

- Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l'antenna sia in **polarizzazione** verticale sia in orizzontale **senza adattatori** o altri accessori.
- E' stata **riprogettata la distribuzione geometrica** dei dipoli per ottenere un ottimo filtraggio per i segnali interferenti in banda 5G e 4G LTE superiori a 694 MHz riservati alla telefonia mobile.
- Dotata di eccellente resistenza meccanica di fissaggio degli elementi alla culla, ottima resistenza meccanica alla rotazione sul palo, buone prestazioni elettriche.
- Antenna di **colore bianco**.

CODICE		216258
Elementi	n°	14+14
Banda		UHF
Canali		E21-E48
Larghezza di banda	MHz	470-694
Guadagno	dBi	12
Rapporto avanti/indietro	dB	36
Perdita di riflessione	dB	-15
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±28
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m <sup>2</sup> )	kg (N)	3.0 (29.43)
Connettore	Tipo	F

Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	99 x 32
Quantità imballo multiplo	Pz	15
Peso unitario	kg	0.70
Peso totale imballo multiplo	kg	13.2
<b>Accessori</b>		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		PV10 (210011)
Polarizzazione verticale		Incluso
Regolazione zenitale verticale		PV10 (210011)
Culla ausiliaria		N.P.

GAIN



PATTERN

