

**Articolo**

**242.3293**  
 SPINA INC.90° 2P+T 32A IP44 6H

**Immagine****Anagrafica**

Minimo ordinabile	10 NR
Peso Netto	0.218 KG
Codice EAN	8001636096322
Codice INTRASTAT	85366990

**TechData**

Descrizione sintetica	SPINA FISSA
Grado di protezione	IP44
Serie commerciale	Serie EUREKA
Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA
Morsetti	Morsetti a vite
Flangia	70X87MM
Uscita cavo	PG16
Corrente nominale	32A
Poli	2P+T
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Tensione nominale	200-250V
Colore	BLU
Riferimento Orario	6h

**Marchi e Certificazioni**

I.M.Q. - ENEC 03  
 European Norms Electrical Certification



UE  
 Dichiarazione di conformità

**Norme e Leggi**

EN 60309-2/A1 (2007)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1/A1 (2007)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-2 (1999)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1 (1999)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements

### Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	
Codice EAN	8001636524528
Peso lordo	14,88 KG
Volume	70840 CCM
Dimensioni	280x440x575 (MM)
Descrizione	Scatola
Quantità	10
Codice EAN	8001636513089
Peso lordo	2,48 KG
Volume	10587,5 CCM
Dimensioni	275x275x140 (MM)

### Allegati



Disegno tecnico [DWG]

.dwg



Disegno tecnico [PDF]


.pdf



Disegno tecnico [STP]

.stp

### Articoli Collegati:

	570.90324	TAPPO PER SPINE 2/3P+T 30A 32A GRIGIO
--	-----------	---------------------------------------

**Articolo**

**242.3293**  
 SPINA INC.90° 2P+T 32A IP44 6H

**Immagine**

**Anagrafica**

Minimo ordinabile	10 NR
Peso Netto	0.218 KG
Codice EAN	8001636096322
Codice INTRASTAT	85366990

**TechData**

Descrizione sintetica	SPINA FISSA
Grado di protezione	IP44
Serie commerciale	Serie EUREKA
Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA
Morsetti	Morsetti a vite
Flangia	70X87MM
Uscita cavo	PG16
Corrente nominale	32A
Poli	2P+T
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Tensione nominale	200-250V
Colore	BLU
Riferimento Orario	6h

**Marchi e Certificazioni**


I.M.Q. - ENEC 03  
 European Norms Electrical Certification



UE  
 Dichiarazione di conformità

**Norme e Leggi**


EN 60309-2/A1 (2007)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations



EN 60309-1/A1 (2007)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements



EN 60309-2 (1999)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets  
 and couplers for industrial purposes. Part 2:  
 Dimensional interchangeability requirements  
 for pin and contact-tube accessories of  
 harmonized configurations



EN 60309-1 (1999)  
 [European Standard] Plugs, socket-outlets  
 and couplers for industrial purposes. Part 1:  
 General requirements

### Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	60
Codice EAN	8001636524528
Peso lordo	14,88 KG
Volume	70840 CCM
Dimensioni	280x440x575 (MM)
Descrizione	Scatola
Quantità	10
Codice EAN	8001636513089
Peso lordo	2,48 KG
Volume	10587,5 CCM
Dimensioni	275x275x140 (MM)

### Allegati



Disegno tecnico [DWG]

.dwg



Disegno tecnico [PDF]


.pdf



Disegno tecnico [STP]

.stp

### Articoli Collegati:

	570.90324	TAPPO PER SPINE 2/3P+T 30A 32A GRIGIO
--	-----------	---------------------------------------