

SERIE PLAYBUS

SERIE CIVILE DA INCASSO

COMANDO

INTERRUTTORI



GW 30 001
1P - 16A - 250V ac
Generico



GW 30 002
1P - 16A - 250V ac
Localizzazione notturna



GW 30 003
1P - 16A - 250V ac
Segnalazione funzionale



GW 30 004
2P - 16A - 250V ac
Generico



GW 30 005
2P - 16A - 250V ac
Localizzazione notturna



GW 30 006
2P - 16A - 250V ac
Segnalazione funzionale



GW 30 007
2P - 10A - 250V ac
Con chiave

DEVIATORI



GW 30 011
1P - 16A - 250V ac
Generico



GW 30 012
1P - NA - 16A - 250V ac
Localizzazione notturna



GW 30 013
1P - 16A - 250V ac
Segnalazione funzionale



GW 30 014
1P - 10A - 250V ac
Con chiave

INVERTITORE



GW 30 015
1P - 16A - 250V ac
Generico

COMMUTATORE



GW 30 016
1P - 16A - 250V ac
Posizioni 1-0-2

PULSANTI



GW 30 021
1P - NA - 16A - 250V ac
Generico



GW 30 022
1P - NA - 16A - 250V ac
Localizzazione notturna



GW 30 023
1P - NA - 16A - 250V ac
Segnalazione funzionale



GW 30 024
1P - NA - 16A - 250V ac
Apriporta



GW 30 025
1P - NA - 16A - 250V ac
Campanello



GW 30 026
1P - NA - 16A - 250V ac
Lampada



GW 30 027
1P - NA - 16A - 250V ac
Luce scale



GW 30 030
2P - NA - 16A - 250V ac
Generico



GW 30 031
2P - NA - 16A - 250V ac
A tirante



GW 30 028
1P - NA - 16A - 250V ac
Diffusore rosso



GW 30 029
1P - NA - 16A - 250V ac
Diffusore verde



GW 30 033
1P - NA - 16A - 250V ac
Doppio



GW 30 032
2P - NA - 10A - 250V ac
Con chiave



GW 30 034
1P - NA+NA - 10A - 250V ac
Con interblocco



GW 30 035
1P - NC - 16A - 250V ac
Generico



GW 30 036
1P - NA - 10A - 250V ac
ausiliario NC - Marcia



GW 30 037
1P - NC - 10A - 250V ac
ausiliario NA - Arresto



GW 30 038
1P - NA - 10A - 250V ac
Con targa portanome illuminabile e attacco per lampade a siluro 56x36 mm

TASTI 25 x 45 mm



GW 30 041
1 incavo
GW 30 056
2 incavi



GW 30 042
Con etichetta personalizzabile



Servizi tecnici *

GW 30 046 Lampada da tavolo
GW 30 047 Varialuce
GW 30 048 Televisione
GW 30 049 Ventilatore
GW 30 050 Musica
GW 30 051 Computer
GW 30 052 Telefono
GW 30 053 Apertura porta/cancello
GW 30 054 Chiusura porta/cancello
GW 30 055 Pericolo



Servizi numerici *

GW 30 061 Uno
GW 30 062 Due
GW 30 063 Tre
GW 30 064 Quattro
GW 30 065 Cinque
GW 30 066 Sei
GW 30 067 Sette
GW 30 068 Otto
GW 30 069 Nove
GW 30 070 Zero



Servizi per alberghi *

GW 30 043 Servizio in camera
GW 30 044 Fattorino
GW 30 045 Infermiera

LAMPADA AMPOLLA



GW 10 893 12/24V ac/dc Bianco LED
GW 30 943 230V ac Rosso
GW 30 944 230V ac Verde
GW 30 946 110/230V ac Azzurro LED
GW 30 947 110/230V ac Bianco LED


TASTI 25 x 22,5 mm



GW 30 071
Generico




GW 30 072
Con etichetta personalizzabile




Servizi tecnici *

GW 30 078 Freccia verticale alto/basso
GW 30 079 Freccia orizz. destra/sinistra
GW 30 080 Apertura porta/cancello
GW 30 081 Chiusura porta/cancello
GW 30 082 Pericolo



Servizi numerici *


GW 30 091 Uno
GW 30 092 Due
GW 30 093 Tre
GW 30 094 Quattro
GW 30 095 Cinque
GW 30 096 Sei
GW 30 097 Sette
GW 30 098 Otto
GW 30 099 Nove
GW 30 100 Zero



Diffusori *

GW 30 073 Rosso
GW 30 074 Verde
GW 30 075 Ambra
GW 30 076 Trasparente
GW 30 077 Azzurro

LAMPADA SILURO



GW 20 902 56 x 36 12V Bianco
GW 20 903 56 x 36 24V Bianco
GW 20 904 56 x 31 12V Bianco
GW 20 905 56 x 31 24V Bianco
GW 20 906 56,3 x 28 110/230V ac Rosso
GW 20 908 56,3 x 28 110/230V ac Verde

• = Illuminabili - Forniti privi di lampada - Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.
* = Illuminabile se abbinato con comando illuminabile.

TELECOMANDO E RICEVITORI



GW 30 101
Telecomando portatile
6 canali - 3 bande



GW 30 102
A 2 canali
230V ac - 50/60Hz



GW 30 103
A 1 canale
230V ac - 50/60Hz

RELE



GW 30 111
Passo-passo 1P
GW 30 112
Passo-passo 2P
GW 30 116
Monost. 1P - 230V ac

IR



GW 30 121
Rivelatore di movimento a infrarossi
230V ac - 50/60Hz

COPRIFORI E USCITA



GW 30 901 - 1 posto
GW 30 902 - 2 posti
GW 30 903 - 3 posti



GW 30 905
Ad 1 posto con uscita cavo Ø 4 e 8 mm

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE

ITALIANO							ISRAELIANO	
	GW 30 201 2P + T - 10A 250V ac	GW 30 203 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 321 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 331 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 336 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 323 Cablaggio veloce - 3 morsetti 2 x 2P + T - 10/16A - 250V ac		GW 30 237 2P + T - 16A 250V ac
ITALIANO/TEDESCO						SVIZZERO		
	GW 30 210 2P + T - 10/16A P30 250V ac	GW 30 212 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 214 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 332 2P + T - 10/16A 250V ac	GW 30 337 2P + T - 10/16A 250V ac		GW 30 234 2P + T - 10A tipo 13 - 250V ac	
TEDESCO					FRANCESE			
	GW 30 211 2P + T - 16A 250V	GW 30 322 2P + T - 16A 250V ac	GW 30 333 2P + T - 16A 250V ac	GW 30 338 2P + T - 16A 250V ac		GW 30 215 2P - 16A 250V ac	GW 30 216 2P + T - 16A 250V ac	
INGLESE			AUSTRALIANO ARGENTINO			EUROAMERICANO USA		
	GW 30 219 2P + T - 13A 250V ac	GW 30 220 2P + T - 15A 250V ac		GW 30 342 GW 30 235 2P + T - 10A 250V ac	GW 30 343 2P + T - 15A 250V ac		GW 30 227 2P + T - 10/15A 250/125V ac	GW 30 232 2P + T - 15A 125V ac
SPECIALI				CONNETTORI TELEFONICI				
	GW 30 291 2P - 6A - 24V (SELV)	GW 30 293 2P - 6A - 24V (SELV) polarizzata	GW 30 292 DIN 41524		GW 30 261 - RJ11 GW 30 263 - RJ12 GW 30 262 RJ11 doppio	GW 30 279 6 contatti	GW 30 264 Francese 8 contatti	
TV-SAT			Maschio IEC Ø 9,5 mm 5=2400 MHz GW 30 301 - 0 dB GW 30 306 - 5 dB GW 30 302 - 10 dB GW 30 303 - 14 dB	CONNETTORI RJ12-RJ45 TOOLLESS				
	Tipo F (Femmina) 5=2400 MHz GW 30 311 - 0 dB GW 30 316 - 5 dB GW 30 312 - 10 dB GW 30 313 - 14 dB				UTP GW 30 685/RJ45 Cat. 6	FTP GW 30 686/RJ45 Cat. 6		
CONNETTORI PER TRASMISSIONE DATI								
	GW 30 267 / RJ45 - Cat. 5e GW 30 266 / RJ45 - Cat. 5e FTP	Contenitori per RJ45 GW 30 286 per AVAYA GW 30 287 per AMP	GW 30 272 BNC 50Ω					

SERIE PLAYBUS

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT

DIMMER PER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI



GW 30 402
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W
110V ac - 50/250W



GW 30 403 ▲
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W
GW 30 404
Con deviatore
230V ac - 40/300W
110V ac - 20/150W
GW 30 409
Per ventilatori
230V ac - 55-80VA



GW 30 407
Per alimentatori elettronici
230V ac - 25/180W
110V ac - 20/ 80W



GW 30 401 - 230V ac - 60/500W
GW 30 406 - Per alimentatori elettronici - 230V ac - 25/300W

PROGRAMMATORE



GW 30 413
Programmatore elettronico giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

CONTROLLO CLIMA



GW 30 702
Termostato elettronico estate/inverno
230V ac - 50/60Hz



GW 30 703
Sonda di rilevazione temperatura



GW 30 706
Cronotermostato
Programmazione giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz

DIFFUSIONE SONORA



GW 30 811
Preamplificatore a due ingressi con comando centralizzato ON/OFF
24V dc



GW 30 812
Sintonizzatore FM con nove canali memorizzabili
24V dc



GW 30 821
Selettore locale per attivazione impianto, selezione canale e regolazione volume - 24V dc



GW 30 814
Relé monostabile comando sorgente audio 24V dc



GW 30 831
Modulo interfono
24V dc



GW 30 827
Diffusore sonoro amplificato 6W - 24V dc - (3 moduli)
GW 30 826
Diffusore sonoro amplificato ad alto rendimento a 2 vie 10W - 24V dc - (4+4 moduli)

PRODOTTI NON MODULO PLAYBUS

- GW 30 810 Alimentatore
- GW 30 836 Cavetto mono
- GW 30 837 Cavetto stereo

SERIE PLAYBUS


COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



GW 30 430
Interruttore universale a badge luminoso
1P NA - 10A - 250V ac



GW 30 711
Presa per rasoio
230V ac - 50/60Hz



GW 30 726
Lampada alogena per lettura - 230V ac - 50/60Hz

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato.

PROTEZIONE, SICUREZZA E SEGNALAZIONE

INTERRUTTORI AUTOMATICI



GW 30 371 - 6A
GW 30 372 - 10A
GW 30 373 - 16A
1P

GW 30 374 - 6A
GW 30 375 - 10A
GW 30 376 - 16A
1P+N

GW 30 395 - 10A
GW 30 396 - 16A
1P+N colore rosso
Magnetotermici
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3



GW 30 377 - 6A
GW 30 378 - 10A
GW 30 379 - 16A
1P+N - I Δ n = 10mA

GW 30 388 - 6A
GW 30 389 - 10A
GW 30 390 - 16A
1P+N - I Δ n = 30mA

Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3

APPARECCHI DI PROTEZIONE



GW 30 360
Portafusibile
In = 16A

RIVELATORI GAS



GW 30 519
Rivelatore metano 12V ac/dc
GW 30 520
Rivelatore GPL 12V ac/dc



GW 30 518
Alimentatore 230V ac - 12V dc

RIVELATORE ACQUA



GW 30 515
Rivelatore acqua - 230V ac - 50/60Hz



GW 30 516
Sensore H₂O

COMPLEMENTI



GW 30 522
Elettrovalvola gas
3/4" - 230V ac - 12VA

SUONERIE E RONZATORI



GW 30 633 - 12V ac
GW 30 634 - 230V ac
Suonerie



GW 30 635 - 12V ac
GW 30 636 - 230V ac
Ronzatori

ANTI BLACK-OUT E EMERGENZA



GW 30 501
Estraibile
230V ac - 50/60Hz



GW 30 506
Lampada non permanente NP
6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

SPIE DI SEGNALAZIONE



GW 30 611
Rosso**



GW 30 612
Verde**



GW 30 613
Ambra**



GW 30 614
Trasparente**



GW 30 615
Azzurro**



GW 30 616
Doppia
rossa/verde*

* Utilizza unità ad ampolla
** Utilizza lampade a siluro S6,3x28 mm e S6 x 31 mm
*** Utilizza lampade a siluro S6x36 mm

LAMPADE SEGNAPASSO



GW 30 601 - Opale
GW 30 602 - Rosso
GW 30 603 - Verde
GW 30 604 - Ambra
GW 30 605 - Azzurro
con fascio di luce orientabile***

PLACCHE PLAYBUS YOUNG: LO STILE GIOVANE IN 10 COLORI

BIANCO
NUVOLA



GW 32 241 1 posto
GW 32 242 2 posti
GW 32 243 3 posti
GW 32 244 4 posti
GW 32 246 6 posti

NERO
TONER



GW 32 301 1 posto
GW 32 302 2 posti
GW 32 303 3 posti
GW 32 304 4 posti
GW 32 306 6 posti

AZZURRO
CIELO



GW 32 391 1 posto
GW 32 392 2 posti
GW 32 393 3 posti
GW 32 394 4 posti
GW 32 396 6 posti

AMARANTO
CLASSICO



GW 32 371 1 posto
GW 32 372 2 posti
GW 32 373 3 posti
GW 32 374 4 posti
GW 32 376 6 posti

GIALLO
MAIS



GW 32 321 1 posto
GW 32 322 2 posti
GW 32 323 3 posti
GW 32 324 4 posti
GW 32 326 6 posti

RADICA
INGLESE



GW 32 771 1 posto
GW 32 772 2 posti
GW 32 773 3 posti
GW 32 774 4 posti
GW 32 776 6 posti

CROMO
SOFT



GW 32 751 1 posto
GW 32 752 2 posti
GW 32 753 3 posti
GW 32 754 4 posti
GW 32 756 6 posti

ORO
ANTICO



GW 32 761 1 posto
GW 32 762 2 posti
GW 32 763 3 posti
GW 32 764 4 posti
GW 32 766 6 posti

TITANIO
METALLIZZATO



GW 32 701 1 posto
GW 32 702 2 posti
GW 32 703 3 posti
GW 32 704 4 posti
GW 32 706 6 posti

ARDESIA
METALLIZZATO



GW 32 711 1 posto
GW 32 712 2 posti
GW 32 713 3 posti
GW 32 714 4 posti
GW 32 716 6 posti

SERIE PLAYBUS

PLACCHE PLAYBUS YOUNG: MODULARITÀ 1P A 6P



1 posto



2 posti



3 posti



4 posti



6 posti

Design: arch. Paolo Villa

PLACCHE PLAYBUS: LO STILE ELEGANTE IN 10 COLORI

BIANCO
NUVOLA



GW 32 021 1 posto
GW 32 022 2 posti
GW 32 023 3 posti
GW 32 024 4 posti
GW 32 026 6 posti
GW 32 027 8 posti
GW 32 028 12 posti
GW 32 029 18 posti

NERO
TONER



GW 32 051 1 posto
GW 32 052 2 posti
GW 32 053 3 posti
GW 32 054 4 posti
GW 32 056 6 posti
GW 32 057 8 posti

AZZURRO
CIELO



GW 32 561 1 posto
GW 32 562 2 posti
GW 32 563 3 posti
GW 32 564 4 posti
GW 32 566 6 posti
GW 32 567 8 posti

AMARANTO
CLASSICO



GW 32 041 1 posto
GW 32 042 2 posti
GW 32 043 3 posti
GW 32 044 4 posti
GW 32 046 6 posti
GW 32 047 8 posti

GIALLO
MAIS



GW 32 581 1 posto
GW 32 582 2 posti
GW 32 583 3 posti
GW 32 584 4 posti
GW 32 586 6 posti
GW 32 587 8 posti

RADICA
INGLESE



GW 32 081 1 posto
GW 32 082 2 posti
GW 32 083 3 posti
GW 32 084 4 posti
GW 32 086 6 posti
GW 32 087 8 posti

CROMO
SOFT



GW 32 071 1 posto
GW 32 072 2 posti
GW 32 073 3 posti
GW 32 074 4 posti
GW 32 076 6 posti
GW 32 077 8 posti

ORO
ANTICO



GW 32 061 1 posto
GW 32 062 2 posti
GW 32 063 3 posti
GW 32 064 4 posti
GW 32 066 6 posti
GW 32 067 8 posti

TITANIO
METALLIZZATO



GW 32 011 1 posto
GW 32 012 2 posti
GW 32 013 3 posti
GW 32 014 4 posti
GW 32 016 6 posti
GW 32 017 8 posti
GW 32 018 12 posti
GW 32 019 18 posti

ARDESIA
METALLIZZATO



GW 32 001 1 posto
GW 32 002 2 posti
GW 32 003 3 posti
GW 32 004 4 posti
GW 32 006 6 posti
GW 32 007 8 posti
GW 32 008 12 posti
GW 32 009 18 posti

SERIE PLAYBUS

PLACCHE PLAYBUS: MODULARITÀ 1P A 18P



1 posto



2 posti



3 posti



4 posti



6 posti



8 posti (4+4)



12 posti (6+6)



18 posti (6+6+6)

Design: arch. Paolo Villa