

COMANDO - SYSTEM WHITE

SERIE SYSTEM

INTERRUTTORI



GW 20 571 - 16AX
1P - 250V ac
Generico



GW 20 572 - 16AX
1P - 250V ac
Luminoso 230V ac



GW 20 583 - 16AX
1P - 250V ac
Illuminabile



GW 20 503
2P - 16AX - 250V ac
Generico



GW 20 504
2P - 16AX - 250V ac
Luminoso - 230V ac



GW 20 584
2P - 16AX - 250V ac
Illuminabile



GW 20 005
2P - 10AX - 250V ac
Con chiave



GW 20 585
2SA 250V ac

DEVIATORI



GW 20 576 - 16AX
1P - 250V ac
Generico



GW 20 577 - 16AX
1P - 250V ac
Luminoso 230V ac



GW 20 588 - 16AX
1P - 250V ac
Illuminabile



GW 20 008
1P - 10A - 250V ac
Con chiave



GW 20 589
Deviatore 16AX
Illuminabile

INVERTITORE



GW 20 579 - 16AX
1P - 250V ac
Generico



GW 20 580
Invertitore 16AX
Illuminabile

PULSANTI



GW 20 510
1P - NA - 10A
250V ac
Generico



GW 20 515
Luminoso - 230V ac
GW 20 516
Luminoso - 12/24V



GW 20 529
1P - NA - 10A - 250V ac
Illuminabile



GW 20 531
1P - NC - 10A - 250V ac
Illuminabile



GW 20 511
1P - NA - 10A
Apriporta



GW 20 512
1P - NA - 10A
250V ac
Campanello



GW 20 513
1P - NA - 10A
250V ac
Lampada



GW 20 514
1P - NA - 10A
250V ac
Luce scale



GW 20 530
2P - NA - 10A
250V ac



GW 20 522
1P - NA - 10A - 250V ac
Ausiliario NC
Marcia



GW 20 523
1P - NC - 10A - 250V ac
Ausiliario NA
Arresto



GW 20 520
1P - NA+NA - 10A
250V ac
Con interblocco



GW 20 521
1P - NA+NA - 10A
250V ac
Con interblocco



GW 20 519
1P - NC - 10A
250V ac
Generico



GW 20 517
2P - NA - 10A
250V ac
Generico



GW 20 591
1P - NA - 10A - 250V ac
Con targa portanome illuminabile e attacco
per lampade a siluro 56 x 36 mm



GW 20 024
1P - NA - 10A - 250V ac
Con targa portanome illuminabile e attacco
per lampade a siluro 56 x 36 mm



GW 20 527
Pulsante 10A
Illuminabile



GW 20 518
2P - NA - 10A - 250V ac
A tirante

COMMUTATORI



GW 20 559
1P - 10AX - 250V ac
Posizioni 1 - 0 - 2



GW 20 528
1P - 10AX - 250V ac
Posizioni 1 - 0 - 2

LAMPADA AMPOLLA



GW 10 893
GW 30 943
GW 30 944
GW 30 946
GW 30 947

12/24V ac/dc
230V ac
230V ac
110/230V ac
110/230V ac

Bianco
Rosso
Verde
Azzurro
Bianco

LAMPADA SILURO



GW 20 902 56 x 36
GW 20 903 56 x 36
GW 20 904 56 x 31
GW 20 905 56 x 31
GW 20 906 56,3 x 28
GW 20 908 56,3 x 28

12V ac/dc
24V ac/dc
12V ac/dc
24V ac/dc
110/230V ac
110/230V ac

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Rosso
Verde

DISCHETTI SEGNALETICI



GW 20 533
Neutro



GW 20 537



GW 20 538



GW 20 539



GW 20 549



GW 20 550



GW 20 551



GW 20 595



GW 20 561



GW 20 562



GW 20 563



GW 20 564



GW 20 565



GW 20 540



GW 20 542

Servizi generici



GW 20 592



GW 20 593



GW 20 596



GW 20 597

Servizi tecnici



GW 20 594



GW 20 566



GW 20 567



GW 20 568



GW 20 569



GW 20 570

Servizi numerici

IR



GW 20 821
Rivelatore
di movimento
a infrarossi
230V ac - 50/60Hz

RELE



GW 20 071
Passo-passo 1P
GW 20 072
Passo-passo 2P
230V ac



GW 20 074
Monostabile
NA/NC - 10A
250V ac



GW 20 076
Chiamata
NA/NC - 1A
12V ac

COPRIFORI E USCITA



GW 20 056
1 posto
GW 20 073
2 posti



GW 20 058
1 posto con uscita cavo
Ø 4 e 8 mm

• = Forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - SYSTEM WHITE

ITALIANO									
	GW 20 201 2P+T - 10A 250V ac	GW 20 203 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 295 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 281 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 286 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 291 Cablaggio veloce - 3 morsetti 2 x 2P+T - 10/16A - 250V ac			
	ITALIANO/TEDESCO						SVIZZERO 		
		GW 20 205 2P+T - 10/16A P30 250V ac	GW 20 246 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 296 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 282 2P+T - 10/16A 250V ac	GW 20 287 2P+T - 10/16A 250V ac		GW 20 351 2P+T - 10A - 250V ac Tipo 12	
		TEDESCO						FRANCESE 	
			GW 20 265 2P+T - 16A 250V	GW 20 297 2P+T - 16A 250V ac	GW 20 283 2P+T - 16A 250V ac	GW 20 288 2P+T - 16A 250V ac			GW 20 206 2P - 16A 250V ac
			GW 20 207 2P+T - 16A 250V ac	GW 20 312 2P+T - 16A 250V ac					
INGLESE			AUSTRALIANO ARGENTINO 	EUROAMERICANO/USA 					
	GW 20 208 2P+T - 13A 250V ac	GW 20 209 2P+T - 15A 250V ac			GW 20 357 GW 20 248 2P+T - 10A 250V ac	GW 20 356 2P+T - 15A 250V ac			
ISRAELIANO			SPECIALI 	CONNETTORI TELEFONICI 					
	GW 20 220 2P+T - 16A 250V ac	GW 20 298 2P+T - 16A 250V ac			GW 20 239 Per circuiti ausiliari 2P - 6A - 24V (SELV)	GW 20 234 Per circuiti ausiliari 2P - 6A - 24V (SELV) polarizzata	GW 20 241 Per altoparlante		
TV-SAT				CONNETTORI RJ12-RJ45 TOOLLESS 					
	Tipo F (Femmina) 5=2400 MHz GW 20 391 - 0 dB GW 20 396 - 5 dB GW 20 392 - 10 dB GW 20 393 - 14 dB	Maschio IEC Ø 9,5 mm 5=2400 MHz GW 20 381 - 0 dB GW 20 386 - 5 dB GW 20 382 - 10 dB GW 20 383 - 14 dB	Femmina IEC Ø 9,5 mm resistive - 40=860 MHz GW 20 228 - 0 dB ▲ GW 20 229 - 20 dB ▲ GW 20 230 - Term. - 75Ω ▲		GW 20 277 Resistenza di chiusura terminale 75Ω	GW 20 251 RJ11 GW 20 232 RJ12			
CONNETTORI PER TRASMISSIONE DATI									
	GW 20 271 / RJ45 - Cat. 5e GW 20 684 / RJ45 - Cat. 6 UTP GW 20 243 / RJ45 - Cat. 5e FTP	Contenitori per RJ45 GW 20 266 per IBM GW 20 267 per AVAYA GW 20 270 per AMP	GW 20 237 BNC 50/75/93Ω	GW 20 238 Contenitore vuoto per SUB - D 9/15/25 PIN					

SERIE SYSTEM

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato.

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM WHITE

DIMMER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI



GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W



GW 20 803 ▲
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W



GW 20 811
Carichi resistivi/induttivi
con deviatore
230V ac - 100/500W

PROGRAMMATORE



GW 20 825
Programmatore elettronico
giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

TEMPORIZZATORE



GW 20 810
Pulsante temporizzato
230V ac - 50/60Hz

CONTROLLO CLIMA



GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno
con manopola
230V ac - 50/60Hz



GW 20 827
Cronotermostato - Programmazione
giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz



GW 10 701 Bianco
GW 14 701 Titano

INTERRUTTORI AUTOMATICI



Magnetotermici
Potere di interruz.
3kA
Classe di limitaz. 3



Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3

APPARECCHI DI PROTEZIONE



GW 20 423
Limitatore di
sovratensione
751 - 250V ac



GW 20 401
Portafusibile
In = 16A

ANTI BLACK-OUT E EMERGENZA



GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile
230V ac - 50/60Hz



GW 20 835
Lampada anti black-out 1M
230V ac - 50/60Hz



GW 20 834
Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

SUONERIE E RONZATORI



GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac
Suonerie



GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac
Ronzatori



GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc
n° 3 ingressi indipendenti
selettore volume esterno

SPIE DI SEGNALAZIONE



Diffusore piano*
GW 20 603 ●
GW 20 604 ●
GW 20 605 ●
GW 20 606 ○
GW 20 631 ●

* Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).



Diffusore piano
completo di lampada
GW 20 607 - 230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc



GW 20 634 12/230V ac
Segnapasso con palpebra
regolazione luce
led a luce bianca



GW 20 601 ○
GW 20 623 ● - GW 20 624 ●
GW 20 625 ● - GW 20 626 ●
Diffusore piano** 12/24V ac/dc



GW 20 602 ○
GW 20 627 ● - GW 20 628 ●
GW 20 629 ● - GW 20 630 ●
Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc



GW 20 622
Portalampea E27
*Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo
S6x36 mm (max 2W).

RIVELATORI DI GAS



GW 20 867
Rivelatore gas metano 12V ac/dc
GW 20 868
Rivelatore GPL 12V ac/dc



GW 20 866
Alimentatore 12V dc
per rivelatori gas



GW 30 522
Elettrovalvola gas
3/4" - 230V ac - 12VA

COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI



GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso
1P - NA - 10A - 250V ac



GW 20 841
Presca per rasoio
2P - 230V ac - 50/60Hz



GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil
230V ac - 50/60Hz

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato.

COMANDO - SYSTEM BLACK

INTERRUTTORI																	
	GW 21 571 1P - 16AX - 250V ac Generico	GW 21 572 1P - 16AX - 250V ac Luminoso 230V ac	GW 21 583 1P - 16AX - 250V ac Illuminabile	GW 21 503 2P - 16AX - 250V ac Generico	GW 21 504 2P - 16AX - 250V ac Luminoso - 230V ac	GW 21 584 2P - 16AX - 250V ac Illuminabile	GW 21 005 2P - 10AX - 250V ac Con chiave	GW 21 585 20AX - 250V ac									
	DEVIATORI						INVERTITORE										
		GW 21 576 1P - 16AX - 250V ac Generico	GW 21 577 1P - 16AX - 250V ac Luminoso 230V ac	GW 21 588 1P - 16AX - 250V ac Illuminabile	GW 21 008 1P - 10AX - 250V ac Con chiave	GW 21 589 Deviatore 16AX Illuminabile		GW 21 579 1P - 16AX - 250V ac Generico	GW 21 580 Invertitore 16AX Illuminabile								
		PULSANTI															
			GW 21 510 1P - NA - 10A 250V ac Generico	GW 21 515 Luminoso - 230V ac GW 20 5160 Luminoso - 12/24V	GW 21 529 1P - NA - 10A - 250V ac Illuminabile	GW 21 531 1P - NC - 10A - 250V ac Illuminabile	GW 21 511 1P - NA - 10A 250V ac Ariporta	GW 21 512 1P - NA - 10A 250V ac Campanello	GW 21 513 1P - NA - 10A 250V ac Lampada	GW 21 514 1P - NA - 10A 250V ac Luce scale	GW 21 530 2P - NA - 10A 250V ac	GW 21 522 1P-NA-10A-250V ac Ausiliario NC Marcia	GW 21 523 1P-NC-10A-250V ac Ausiliario NA Arresto				
			GW 21 520 1P - NA+NA - 10A 250V ac Con interblocco	GW 21 521 1P - NA+NA - 10A 250V ac Con interblocco	GW 21 519 1P - NC - 10A 250V ac Generico	GW 21 517 2P - NA - 10A 250V ac Generico	GW 21 591 1P - NA - 10A - 250V ac Con targa portanome illuminabile e attacco per lampade a siluro 56 x 36 mm	GW 21 024 1P - NA - 10A - 250V ac Con targa portanome illuminabile e attacco per lampade a siluro 56 x 36 mm	GW 21 527 Pulsante 10A Illuminabile	GW 21 518 2P - NA - 10A - 250V ac A tirante							
COMMUTATORI					LAMPADA AMPOLLA						LAMPADA SILURO						
			GW 21 559 1P - 10AX - 250V ac Posizioni 1 - 0 - 2	GW 21 528 1P - 10A - 250V ac Posizioni 1 - 0 - 2		GW 10 893 12/24V ac/dc Bianco	GW 30 943 230V ac Rosso	GW 30 944 230V ac Verde	GW 30 946 110/230V ac Azzurro	GW 30 947 110/230V ac Bianco		GW 20 902 56 x 36 12V ac/dc Bianco	GW 20 903 56 x 36 24V ac/dc Bianco	GW 20 904 56 x 31 12V ac/dc Bianco	GW 20 905 56 x 31 24V ac/dc Bianco	GW 20 906 56,3 x 28 110/230V ac Rosso	GW 20 908 56,3 x 28 110/230V ac Verde
DISCHETTI SEGNALETICI																	
	GW 20 533 Neutro		GW 20 537	GW 20 538	GW 20 539	GW 20 549	GW 20 550	GW 20 551	GW 20 595	GW 20 561	GW 20 562	GW 20 563	GW 20 564	GW 20 565			
GW 20 540	GW 20 542		GW 20 592	GW 20 593	GW 20 596	GW 20 597	GW 20 594	GW 20 566	GW 20 567	GW 20 568	GW 20 569	GW 20 570					
Servizi generici		Servizi tecnici				Servizi numerici											
IR		RELE				COPRIFORI E USCITA											
	GW 21 821 Rivelatore di movimento a infrarossi 230V ac - 50/60Hz		GW 21 071 Passo-passo 1P GW 20 072 Passo-passo 2P 230V ac	GW 21 074 Monostabile NA/NC - 10A 250V ac	GW 21 076 Chiamata NA/NC - 1A 12V ac		GW 21 056 1 posto GW 21 073 2 posti	GW 21 058 1 posto con uscita cavo Ø 4 e 8 mm									

● = Forniti privi di lampada. Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla.

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE - SYSTEM BLACK

ITALIANO								
	GW 21 201 2P+T-10A 250V ac	GW 21 203 2P+T-10/16A 250V ac	GW 20 295 2P+T-10/16A 250V ac	GW 20 281 2P+T-10/16A 250V ac	GW 20 286 2P+T-10/16A 250V ac	GW 21 291 Cablaggio veloce - 3 morsetti 2 x 2P+T-10/16A - 250V ac		
	ITALIANO/TEDESCO						SVIZZERO 	
		GW 21 205 2P+T-10/16A P30 250V ac	GW 21 246 2P+T-10/16A 250V ac	GW 20 296 2P+T-10/16A 250V ac	GW 20 282 2P+T-10/16A 250V ac	GW 20 287 2P+T-10/16A 250V ac		GW 21 351 2P+T-10A - 250V ac Tipo 12
		TEDESCO						FRANCESE
			GW 21 265 2P+T-16A 250V	GW 20 297 2P+T-16A 250V ac	GW 20 283 2P+T-16A 250V ac	GW 20 288 2P+T-16A 250V ac		
GW 21 207 2P+T-16A 250V ac			GW 20 312 2P+T-16A 250V ac					
INGLESE			AUSTRALIANO ARGENTINO 		EUROAMERICANO/USA 			
	GW 21 208 2P+T-13A 250V ac	GW 21 209 2P+T-15A 250V ac		GW 21 356 2P+T-15A 250V ac		GW 21 212 2P+T-10/15A 250/125V ac		
ISRAELIANO			SPECIALI 					
	GW 21 220 2P+T-16A 250V ac	GW 20 298 2P+T-16A 250V ac			GW 21 239 Per circuiti ausiliari 2P-6A-24V (SELV)	GW 21 234 Per circuiti ausiliari 2P-6A-24V (SELV) polarizzata	GW 21 241 Per altoparlante	
TV-SAT								
	Tipo F (Femmina) 5=2400 MHz GW 21 391 - 0 dB GW 21 396 - 5 dB GW 21 392 - 10 dB GW 21 393 - 14 dB	Maschio IEC Ø 9,5 mm 5=2400 MHz GW 21 381 - 0 dB GW 21 386 - 5 dB GW 21 382 - 10 dB GW 21 383 - 14 dB	Femmina IEC Ø 9,5 mm resistive - 40=860 MHz GW 21 228 - 0 dB ▲ GW 21 229 - 20 dB ▲ GW 21 230 - Term. - 75Ω ▲	GW 20 277 Resistenza di chiusura terminale 75Ω				
CONNETTORI PER TRASMISSIONE DATI					CONNETTORI TELEFONICI 			
	GW 21 271 / RJ45 - Cat. 5e GW 21 684 / RJ45 - Cat. 6 UTP GW 21 243 / RJ45 - Cat. 5e FTP	Contentori per RJ45 GW 21 266 per IBM GW 21 267 per AVAYA GW 21 270 per AMP	GW 21 237 BNC 50/75/93Ω	GW 21 238 Contentore vuoto per SUB-D 9/15/25 PIN		GW 21 251 RJ11 GW 21 232 RJ12		
	CONNETTORI RJ12-RJ45 TOOLLESS							
		UTP GW 21 685 Cat. 6	FTP GW 21 686 Cat. 6					

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato.

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT - SYSTEM BLACK

DIMMER CARICHI RESISTIVI E INDUTTIVI	<p>GW 21 802 Solo per carichi resistivi 230V ac - 100/500W</p> <p>GW 21 811 Carichi resistivi/induttivi con deviatore 230V ac - 100/500W</p>	<p>GW 21 803 ▲ 230V ac - 100/900W 110V ac - 100/500W</p>	<p>GW 21 828 Carichi resistivi/induttivi 230V ac - 60/500W</p> <p>GW 21 829 Per alimentatori elettronici 230V ac - 40/300W</p> <p>GW 21 818 Per agitatori d'aria 230V ac - 55-80VA</p>	PROGRAMMATORE	<p>GW 21 825 Programmatore elettronico giornaliero/settimanale 230V ac - 50/60 Hz</p>	TEMPORIZZATORE	<p>GW 21 810 Pulsante temporizzato 230V ac - 50/60Hz</p>
CONTROLLO CLIMA	<p>GW 21 852 Termostato elettronico estate/inverno con manopola 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>GW 21 827 Cronotermostato - Programmazione giornaliera/settimanale 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>GW 10 701 Bianco GW 14 701 Titanio</p>				
INTERRUTTORI AUTOMATICI	<p>GW 21 431 - 6A GW 21 432 - 10A GW 21 433 - 16A 1P</p> <p>GW 21 434 - 6A GW 21 435 - 10A GW 21 436 - 16A 1P+N</p> <p>GW 20 454 - 6A GW 20 455 - 10A GW 20 456 - 16A 1P+N - Colore rosso</p> <p>Magnetotermici Potere di interruz. 3kA Classe di limitaz. 3</p>	<p>GW 21 437 - 6A GW 21 438 - 10A GW 21 439 - 16A 1P+N - I_{Δn} = 10mA</p> <p>GW 21 448 - 6A GW 21 449 - 10A GW 21 450 - 16A 1P+N - I_{Δn} = 30mA</p> <p>Magnetotermici differenziali Potere di interruzione 3kA Classe di limitazione 3</p>		APPARECCHI DI PROTEZIONE	<p>GW 21 423 Limitatore di sovratensione 75J - 250V ac</p>	<p>GW 21 401 Portafusibile In = 16A</p>	
ANTI BLACK-OUT E EMERGENZA	<p>GW 21 833 Lampada anti black-out estraibile 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>GW 21 835 Lampada anti black-out 1M 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>GW 21 834 Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W</p>	SUONERIE E RONZATORI	<p>GW 21 613 - 12V ac GW 21 616 - 230V ac Suonerie</p>	<p>GW 21 617 - 12V ac GW 21 620 - 230V ac Ronzatori</p>	<p>GW 21 643 - 230V ac GW 21 641 - 12V ac/dc n° 3 ingressi indipendenti selettore volume esterno</p>
SPIE DI SEGNALAZIONE	<p>Diffusore piano* GW 21 603 ● GW 21 604 ● GW 21 605 ● GW 21 606 □ GW 21 631 ●</p>	<p>Diffusore piano completo di lampada GW 21 607 - 230V ac GW 21 608 - 12/24V ac/dc</p>	<p>GW 21 634 12/230V ac/dc Segnapasso con palpebra regolazione luce led a luce bianca</p>	<p>GW 20 601 GW 20 623 ● - GW 20 624 ● GW 20 625 ● - GW 20 626 ● Diffusore piano** 12/24V ac/dc</p>	<p>GW 20 602 GW 20 627 ● - GW 20 628 ● GW 20 629 ● - GW 20 630 ● Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc</p>	<p>GW 20 622 Portalampada E27 GW 21 641 - 12V ac/dc Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2W).</p>	
RIVELATORI DI GAS	<p>GW 21 867 Rivelatore gas metano 12V ac/dc GW 21 868 Rivelatore GPL 12V ac/dc</p>	<p>GW 21 866 Alimentatore 12V dc per rivelatori gas</p>	<p>GW 30 522 Elettrovalvola gas 3/4" - 230V ac - 12VA</p>				
COMPONENTI PER IMPIANTI ALBERGHIERI	<p>GW 21 820 Interruttore universale a badge luminoso 1P - NA - 10A - 250V ac</p>	<p>GW 21 841 Presa per rasoio 2P - 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>GW 21 853 Termostato estate/inverno per fan-coil 230V ac - 50/60Hz</p>				


▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato.


SERIE SYSTEM

PLACCHE TOP SYSTEM: 14 COLORI

BIANCO NUVOLA		GW 22 501	1 posto
		GW 22 502	2 posti
		GW 22 503	3 posti
		GW 22 504	4 posti
		GW 22 506	6 posti
		GW 22 507	8 posti
		GW 22 508	12 posti

ROSSO GERANIO		GW 22 521	1 posto
		GW 22 522	2 posti
		GW 22 523	3 posti
		GW 22 524	4 posti
		GW 22 526	6 posti
		GW 22 527	8 posti

VERDE VENEZIA		GW 22 541	1 posto
		GW 22 542	2 posti
		GW 22 543	3 posti
		GW 22 544	4 posti
		GW 22 546	6 posti
		GW 22 547	8 posti

AZZURRO CIELO		GW 22 561	1 posto
		GW 22 562	2 posti
		GW 22 563	3 posti
		GW 22 564	4 posti
		GW 22 566	6 posti
		GW 22 567	8 posti

GIALLO MAIS		GW 22 581	1 posto
		GW 22 582	2 posti
		GW 22 583	3 posti
		GW 22 584	4 posti
		GW 22 586	6 posti
		GW 22 587	8 posti

CROMO SOFT		GW 22 651	1 posto
		GW 22 652	2 posti
		GW 22 653	3 posti
		GW 22 654	4 posti
		GW 22 656	6 posti
		GW 22 657	8 posti

TITANIO METALLIZZATO		GW 22 601	1 posto
		GW 22 602	2 posti
		GW 22 603	3 posti
		GW 22 604	4 posti
		GW 22 606	6 posti
		GW 22 607	8 posti
		GW 22 608	12 posti

NERO TONER		GW 22 511	1 posto
		GW 22 512	2 posti
		GW 22 513	3 posti
		GW 22 514	4 posti
		GW 22 516	6 posti
		GW 22 517	8 posti

AMARANTO CLASSICO		GW 22 531	1 posto
		GW 22 532	2 posti
		GW 22 533	3 posti
		GW 22 534	4 posti
		GW 22 536	6 posti
		GW 22 537	8 posti

VERDE RACING		GW 22 551	1 posto
		GW 22 552	2 posti
		GW 22 553	3 posti
		GW 22 554	4 posti
		GW 22 556	6 posti
		GW 22 557	8 posti

BLU JAZZ		GW 22 571	1 posto
		GW 22 572	2 posti
		GW 22 573	3 posti
		GW 22 574	4 posti
		GW 22 576	6 posti
		GW 22 577	8 posti

RADICA INGLESE		GW 22 671	1 posto
		GW 22 672	2 posti
		GW 22 673	3 posti
		GW 22 674	4 posti
		GW 22 676	6 posti
		GW 22 677	8 posti

ORO ANTICO		GW 22 661	1 posto
		GW 22 662	2 posti
		GW 22 663	3 posti
		GW 22 664	4 posti
		GW 22 666	6 posti
		GW 22 667	8 posti

ARDESIA METALLIZZATO		GW 22 611	1 posto
		GW 22 612	2 posti
		GW 22 613	3 posti
		GW 22 614	4 posti
		GW 22 616	6 posti
		GW 22 617	8 posti
		GW 22 618	12 posti

PLACCHE TOP SYSTEM: MODULARITÀ DA 1P A 12P



1 posto



2 posti



3 posti



4 posti



6 posti



Placca 4+4 posti



Placca 6+6 posti
Bianco, Ardesia e Titanio

PLACCHE VIRNA: 14 COLORI

BIANCO NUVOLA		GW 22 101	1 posto	NERO TONER		GW 22 111	1 posto
		GW 22 102	2 posti			GW 22 112	2 posti
		GW 22 103	3 posti			GW 22 113	3 posti
		GW 22 104	4 posti			GW 22 114	4 posti
		GW 22 106	6 posti			GW 22 116	6 posti
		GW 22 107	8 posti			GW 22 117	8 posti
GW 22 108	12 posti						
ROSSO GERANIO		GW 22 121	1 posto	AMARANTO CLASSICO		GW 22 131	1 posto
		GW 22 122	2 posti			GW 22 132	2 posti
		GW 22 123	3 posti			GW 22 133	3 posti
		GW 22 124	4 posti			GW 22 134	4 posti
		GW 22 126	6 posti			GW 22 136	6 posti
		GW 22 127	8 posti			GW 22 137	8 posti
VERDE VENEZIA		GW 22 141	1 posto	VERDE RACING		GW 22 151	1 posto
		GW 22 142	2 posti			GW 22 152	2 posti
		GW 22 143	3 posti			GW 22 153	3 posti
		GW 22 144	4 posti			GW 22 154	4 posti
		GW 22 146	6 posti			GW 22 156	6 posti
		GW 22 147	8 posti			GW 22 157	8 posti
AZZURRO CIELO		GW 22 161	1 posto	BLU JAZZ		GW 22 171	1 posto
		GW 22 162	2 posti			GW 22 172	2 posti
		GW 22 163	3 posti			GW 22 173	3 posti
		GW 22 164	4 posti			GW 22 174	4 posti
		GW 22 166	6 posti			GW 22 176	6 posti
		GW 22 167	8 posti			GW 22 177	8 posti
GIALLO MAIS		GW 22 181	1 posto	RADICA INGLESE		GW 22 271	1 posto
		GW 22 182	2 posti			GW 22 272	2 posti
		GW 22 183	3 posti			GW 22 273	3 posti
		GW 22 184	4 posti			GW 22 274	4 posti
		GW 22 186	6 posti			GW 22 276	6 posti
		GW 22 187	8 posti			GW 22 277	8 posti
CROMO SOFT		GW 22 251	1 posto	ORO ANTICO		GW 22 261	1 posto
		GW 22 252	2 posti			GW 22 262	2 posti
		GW 22 253	3 posti			GW 22 263	3 posti
		GW 22 254	4 posti			GW 22 264	4 posti
		GW 22 256	6 posti			GW 22 266	6 posti
		GW 22 257	8 posti			GW 22 267	8 posti
TITANIO METALLIZZATO		GW 22 281	1 posto	ARDESIA METALLIZZATO		GW 22 291	1 posto
		GW 22 282	2 posti			GW 22 292	2 posti
		GW 22 283	3 posti			GW 22 293	3 posti
		GW 22 284	4 posti			GW 22 294	4 posti
		GW 22 286	6 posti			GW 22 296	6 posti
		GW 22 287	8 posti			GW 22 297	8 posti
GW 22 288	12 posti	GW 22 298	12 posti				

PLACCHE VIRNA: MODULARITÀ DA 1P A 12P



1 posto



2 posti



3 posti



4 posti



6 posti



Placca 4+4 posti



Placca 6+6 posti
Bianco, Ardesia e Titanio