



# MASTER PL-C 2Pin

## MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

### Dati del prodotto

#### • Caratteristiche generiche

Attacco	G24d-1
Informazioni sull'attacco	2P
Vita media al 10% con tr.elett	6500 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	91 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	80 %

#### • Dati illuminotecnici

Codice di colore	840 [CCT of 4000K]
Indice resa cromatica	82 Ra8
Colorazione	Bianca neutra
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	900 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	900 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	69 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	83 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Temperatura di progetto	28 C
Coordinate cromatiche X	380 -
Coordinate cromatiche Y	380 -

#### • Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	13 W
Potenza nom. lampada EM 25°	10 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	13.4 W
Tensione lampada EM 25°C	91 V
Corrente lampada EM 25°C	0.175 A
Regolabile	No

#### • Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	A
Contenuto di mercurio (Hg)	1.4 mg

#### • Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	97.7 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	116.0 (max) mm
Lunghezza totale C	138.4 (max) mm
Diametro bulbo D	27.1 (max) mm



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER PL-C 2Pin

Diametro bulbo D1 27.1 (max) mm

## Dati prodotto

Codice ordine 620866 70  
Codice prodotto 871150062086670  
Nome prodotto MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT  
Ordine nome MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/  
prodotto 5X10BOX  
Pezzi per scatola 1  
Quantità per imballo 5X10CC


Scatola per imballo 50  
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500620866  
Codice a barre - EAN2 8711500621115  
Codice a barre sull'imballo 8711500715692  
Codice logistico - 12NC 927905008482  
codice ILCOS FSQ-13/40/1B-I-G24d=1  
Peso netto per pezzo 53.600 gr

## Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico


- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile

## Disegno tecnico





## MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 13W/840/2P	97.7	116.0	138.4	27.1	27.1



## Fotometrie





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Novembre 28  
Dati soggetti a modifiche