



# MASTER PL-C 2Pin

## MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

### Dati del prodotto

#### • Caratteristiche generiche

Attacco	G24d-2
Informazioni sull'attacco	2P
Vita media al 10% con tr.elett	6500 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	91 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	80 %

#### • Dati illuminotecnici

Codice di colore	830 [CCT of 3000K]
Indice resa cromatica	82 Ra8
Colorazione	Bianca calda
Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	1200 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	1200 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	67 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	83 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Temperatura di progetto	28 C
Coordinate cromatiche X	435 -
Coordinate cromatiche Y	400 -

#### • Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	18 W
Potenza nom. lampada EM 25°	18 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	17.9 W
Tensione lampada EM 25°C	100 V
Corrente lampada EM 25°C	0.220 A
Regolabile	No

#### • Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	1.4 mg

#### • Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	109.7 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	128.0 (max) mm
Lunghezza totale C	150.4 (max) mm
Diametro bulbo D	27.1 (max) mm



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER PL-C 2Pin

Diametro bulbo D1 27.1 (max) mm

Scatola per imballo 50  
 Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500620910  
 Codice a barre - EAN2 8711500621207  
 Codice a barre sull'imballo 8711500715777  
 Codice logistico - 12NC 927905408380  
 codice ILCOS FSQ-18/30/1B-I-G24d=2  
 Peso netto per pezzo 57.800 gr

**Dati prodotto**


Codice ordine 620910 70  
 Codice prodotto 871150062091070  
 Nome prodotto MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT  
 Ordine nome MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/  
 prodotto 5X10CC  
 Pezzi per scatola 1  
 Quantità per imballo 5X10CC

## Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico


- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile

## Disegno tecnico





### MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/830/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1



## Fotometrie





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Novembre 28  
Dati soggetti a modifiche