DUPLICATORE PLUG

Serie DATATEL-TEL



Spina	Presa Colore	
Plug 6/4	2 x Plug 6/4 12/	60 180.796
Plug 6/6	3 x Plug 6/6 12/	60 180.799

⁻ Raddoppia la capacità di connessione, permettendo di collegare un secondo apparecchio (es. telefono + modem).

■ PINZE SERRA PLUG









Tipo	Per plug	ъ		117-2	
In materiale plastico	4/4 e 6/4	1/10	180.797		
In materiale plastico	4/4 - 6/6 - 8/8	1/10		180.7971	
In metallo	4/4 - 6/6 - 8/8	1/10		180.7	98

⁻ Adatta per il cablaggio della spina Plug.

DUPLICATORE DI LINEA SALVAFULMINE

Serie DATATEL-TEL

Funzione	Spina	Presa	Uscita cavo	Colore	1	
Serie	3 poli standard italiano	3 poli standard italiano	Plug 6/4	_	12/60	180.716

⁻ Tensione d'intervento: 90V±20%

DUPLICATORE DI LINEA

Serie DATATEL-TEL







180,715

Funzione	Spina	Presa	Uscita cavo	Colore	ъ	SCHEMA B	SCHEMA A	SCHEMA D
Parallelo	3 poli standard italiano	3 poli standard italiano	Plug 6/2		12/60	180.710		
Serie	3 poli standard italiano	3 poli standard italiano	Plug 6/4		12/60		180.711	
	[00]							

12/60

Serie

3 poli standard

italiano


Tipo "Serie" - Schema A

PRESA TELEFONICA PRESA PLUG TELEFONICA (fronte)


con

Plug 6/4 morsettiera


Tipo 3 ponti - Schema C



Tipo "Parallelo" - Schema B



Tipo "Serie" - Schema D











































⁻ Corrente nominale impulsiva di scarica: 10kA.

⁻ Resistenza di isolamento:>10 Gohm.

⁻ Capacità: <1,5 PF.

⁻ Custodia in termoplastico.