

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.



Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	14-120W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	2000 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2000 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142.86 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corrente lampada (Nom)	75 mA
Wattaggio equivalente	120 W

Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	100 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869671400300
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Prodotto	8718696714003
Codice d'ordine	71400300
Codice Locale	CORER7S120830D
Numeratore - Quantità per confezione	1

CorePro LEDlinear MV

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001353602
Peso netto (Pezzo)	0.095 kg



Disegno tecnico





R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometrie



Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

