



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 20-150W E27 865 A80

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	20-150W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	150 °
Flusso luminoso (Nom)	2500 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2500 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente lampada (Nom)	190 mA
Wattaggio equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata (FR)
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+

CorePro LEDbulb

Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869677039900
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 20-150W E27 865 A80
EAN/UPC - Prodotto	8718696770399
Codice d'ordine	77039900

Codice Locale	CORE150865
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929001817502
Peso netto (Pezzo)	0,144 kg



Disegno tecnico




Bulb A80 2500lm 6500K E27 ND N/A

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 20-150W E27 865 A80	80 mm	155 mm

Fotometrie



LEDbulb 150W E27 865 FR A80



CorePro LEDbulb

Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

